

标记槽 - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

标记槽，黑色，未标记，安装方式: 螺钉，铆钉，标识区域大小: 49 x 15 mm



为什么选择该产品

- ✓ CARRIER-EMP... 标记条支架与UC-EMP.../ US-EMP... 卡接式标记一起使用
- ✓ 它们用于清晰地识别设备和控制柜
- ✓ 可以用螺钉和铆钉来进行装配

RoHS

关键商业数据

包装单位	40 STK
最小订货量	40 STK
GTIN	 4 046356 440769
GTIN	4046356440769
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG241A

技术数据

尺寸

长度 (b)	17 mm
厚度 (a)	52 mm
高度 (c)	6 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	黑色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2

标记槽 - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

技术数据

概述

标识材料	PA
标记安装类型	螺钉，铆钉


标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

产品图



附件

附件

已标记的设备标识

卡接标识 - UC-EMP (49X15) CUS - 0827636



卡接标识，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm

卡接标识 - UC-EMP (49X15) YE CUS - 0827645



卡接标识，可订购：标签纸，黄色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm

卡接标识 - UC-EMP (49X15) SR CUS - 0827656



卡接标识，可订购：标签纸，银色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm

标记槽 - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

附件

设备标识

卡接标识 - UC-EMP (49X15) - 0825457




卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm

卡接标识 - UC-EMP (49X15) YE - 0825458



卡接标识，标签纸，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm

卡接标识 - UC-EMP (49X15) SR - 0825459



卡接标识，标签纸，银色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 49 x 15 mm