

## USB电缆 - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

USB电缆，一端预制USB连接器，预制产品型号：A，单连接位连接器，长度：0.3 m



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356460576
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNAEC

### 技术数据

#### 尺寸

电缆长度	0.3 m
------	-------

#### 一般数据

位数	4
----	---

### Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

### 认证

#### 认证

#### 认证

#### EAC

# USB电缆 - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

## 认证

防爆认证

### 认证详情

EAC		B.00767
-----	--	---------

## 附件

附件

保护盖

保护盖 - VS-08-SD-F - 1652606

保护盖，IP67，扁平型，用于盖住面板安装框架中的插芯，颜色：灰色



## 孔式插芯

USB插座 - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854



USB插座，4芯，A类USB插座转扁平电缆端子条，针距2.54，可安装在面板安装框架中，采用Freenet连接技术，IP20防护等级，19"配线架和维护接口

USB插座 - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867



USB插座，4芯，B类USB插座转扁平电缆端子条，针距2.54，可安装在面板安装框架中，采用Freenet连接技术，IP20防护等级，19"配线架和维护接口

## 面板安装框架

## USB电缆 - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

### 附件

面板安装框架 - VS-A-F-IP67 - 1653744



面板安装框架，IP67，采用Freenet连接技术，适用圆形面板开口，带开槽连接块，不带安装螺钉，颜色：灰色